

17CE 测速接口文档说明书

(版本号 V1.32)

上海云测网络科技有限公司

2017 年 11 月

目录

目录	2
1. GET 测试	2
1.1 请求地址	2
1.2 请求参数	2
1.3 返回数据	3
1.4 请求 URL 实例	3
1.5 返回数据实例	3
2. PING 测试	6
2.1 请求地址	6
2.2 请求参数	6
2.3 返回数据	7
2.4 请求 URL 实例	7
2.5 返回数据实例	7
3. tracert 测试	10
3.1 请求地址	10
3.2 请求参数	10
3.3 返回数据	10
3.4 请求 URL 实例	11
3.5 返回数据实例	11

- 接口只支持 IDC 节点，新功能停止维护，请优先使用 WS 版本。

1. GET 测试

1.1 请求地址

操作	操作名称
协议	HTTPS
方式	POST [form-data]
地址	https://api.17ce.com/http

1.2 请求参数

序号	参数名	中文名称	必选	数据类型	长度	备注
1	user	17ce用户名	Y	String	30	如 yiqice@qq.com
2	code	token验证	Y	String	32	见附录token加密方式
3	t	时间戳	Y	String	16	时间戳
4	url	测试地址	Y	String	256	url格式

5	area	测速区域	N	array	32	0.全部 1.大陆 2.港澳台 3.国外
6	pro_id	省份	N	array	256	见附录
7	city	城市	N	array	256	见附录
8	isp	ISP	Y	string	64	见附录
9	num	每个区域下分配节点数	N	string	2	区域下默认分配1个节点
10	rt	请求方式	N	int	2	1.GET 2.POST 3.HEAD
12	nocache	是否缓存	N	int	2	0缓存 1不缓存
13	host	host	N	string	256	
14	referer	referer	N	string	256	
15	cookie	cookie	N	string	256	
16	agent	user-agent	N	string	256	
17	speed	下载速度	N	int	8	单位: byte/s
18	postfield	post参数	N	String	256	在post请求时必须项

1.3 返回数据

序号	返回值	中文名称	备注
1	url	测试url地址	
2	host	域名	
3	file	地址路径	
4	port	端口	
5	title	标题	
6	id	记录ID	
7	tid	任务ID	
8	check_time	检测时间	
9	teststatus	测试状态	1测试成功 2无有效数据可以显示在地图上
10	fullips	测速点信息	Name/province/city/isp/sid

1.4 请求 URL 实例

https://api.17ce.com/http

form-data x-www-form-urlencoded raw

code

t 1509614842

url g.cn

user yiqice@qq.com

isp 1,2

Key Value

Send Preview Add to collection

1.5 返回数据实例

```
{
  "url": "http://www.yiichina.com/doc/api/1.1/CDbCacheDependency",
  "host": "www.yiichina.com",
  "file": "/doc/api/1.1/CDbCacheDependency",
  "port": 80,
  "title": "www.yiichina.com",
  "id": "113547",
  "tid": "201706_11d8d1b4dbcdf7848178c644b42e0c20",
  "check_time": "",
  "teststatus": 1,
  "fullips": [{
    "linkname": "",
    "link": "",
    "name": "陕西西安移动",
    "pro_id": "194",
    "client_type": "1",
    "isp": "移动",
    "ispid": "7",
    "province": "陕西",
    "city": "西安市",
    "fullname": "陕西西安市移动",
    "sid": "2982",
    "py": "SX"
  },{
    "linkname": "",
    "link": "",
    "name": "福建地区移动",
    "pro_id": "79",
    "client_type": "1",
    "isp": "移动",
    "ispid": "7",
    "province": "福建",
    "city": "福州市",
    "fullname": "福建福州市移动",
    "sid": "3092",
    "py": "FJ"
  }],
}
```

** 更新 GET 测试数据 **

1.> 根据上一个请求得到的任务 ID, 可以实时去请求更新测试结果 或者设置 setTimeout 定时 5 分钟后一次获取得到所有测试结果: <https://api.17ce.com/ajaxfresh>

2.> 请求参数

user <string> 17ce 用户名
 code <string> token 验证
 t <string> 时间戳
 tid <string> 任务 ID
 num <string> 已返回测试点数据个数, 默认开始为 0
 ajax_over <int> 更新数据 0 停止更新数据 1

3.> 请求 url 实例

<https://api.17ce.com/ajaxfresh>

form-data	x-www-form-urlencoded	raw
user		yiqice@qq.com
code		
t		1497958477
tid		201706_ed1400b1e3a0181dcd053cafcc
num		0
ajax_over		0
Key		Value

Send Preview Add to collection

4.> 返回数据实例

```
{
  "url": "http://www.yiichina.com/doc/api/1.1/CDbCacheDependency",
  "host": "www.yiichina.com",
  "tid": "201706_11d8d1b4dbcdf7848178c644b42e0c20",
  "type": 1, // GET 测试
  "taskstatus": 3, // 测试完成
  "teststatus": 1,
  "num": "5",
  "num2": "5",
  "check_time": "2017-06-08 15:11:53",
  "freshdata": {
    "2982": {
```

```

    "linkname": "",
    "link": "",
    "name": "陕西西安移动",
    "isp": "移动",
    "view": "陕西",
    "sid": "2982",
    "SrcIP": { // 解析 IP
        "srcip": "123.56.193.192",
        "ipfrom": "中国北京阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网"
    },
    "IP": "111.20.248.83",
    "HttpCode": "200", // http 状态码
    "TotalTime": "0.617s", // 总时间
    "NsLookup": "0.185s", // 解析时间
    "ConnectTime": "0.042s", // 连接时间
    "downtime": "0.39s", // 下载时间
    "FileSize": "12.324KB", // 文件大小
    "realize": "12.314KB", // 下载文件大小
    "speed": "31.628KB/s", // 下载速度
    "HpptHead": "HTTP/1.1 200 OK\r <br>Server: nginx/1.10.2\r <br>Date: Thu,
08 Jun 2017 07:11:52 GMT\r <br>Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r
<br>Transfer-Encoding: chunked\r <br>Connection: close\r <br>X-Powered-By:
PHP/7.0.16\r <br>Set-Cookie: PHPSESSID=5lm8eigfve10o05u0j3lfd9i33; path=/;
HttpOnly\r <br>Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT\r <br>Cache-Control: no-
store, no-cache, must-revalidate\r <br>Pragma: no-cache\r <br>Content-Encoding:
gzip\r <br>\r <br>" // http 头信息
    },{...}
},
"average_data": { // 平均值数据
    "HttpCode": "200",
    "realize": " <font color=#D50000>文件不一致</font>",
    "filesize": " <font color=#D50000>文件不一致</font>",
    "SrcipNum": 1,
    "ipfromNum": 1,
    "TotalTime": "0.689s",
    "NsLookup": "0.346s",
    "ConnectTime": "0.046s",
    "downtime": "0.297s",
    "speed": "42.81KB/s",
    "diffspeed": 42.8096,
    "diffTotalTime": 0.689,
    "diffNsLookup": 0.346,
    "diffConnectTime": 0.046,
    "diffdowntime": 0.297

```

```

},
"ajax_over": 0,
"port": 80
}

```

2. PING 测试

2.1 请求地址

操作	操作名称
协议	HTTPS
方式	POST [form-data]
地址	https://api.17ce.com/ping

2.2 请求参数

序号	参数名	中文名称	必选	数据类型	长度	备注
1	user	17ce用户名	Y	String	30	如 yiqice@qq.com
2	code	token验证	Y	String	32	见附录token加密方式
3	t	时间戳	Y	String	16	
4	url	测试地址	Y	String	256	url格式
5	area	测速区域	N	array	32	0.全部 1.大陆 2.港澳台 3.国外
6	pro_id	省份	N	array	256	见附录
7	city	城市	N	array	256	见附录
8	isp	ISP	Y	String	64	见附录
9	num	每个区域下分配节点数	N	string	2	区域下默认分配1个节点
10	pingcount	发包数	N	int	6	在ping测试时必填项,最大100
11	pingsize	发包大小	N	int	6	在ping测试时必填项,最大1000(B)

2.3 返回数据

序号	返回值	中文名称	备注
1	url	测试url地址	
2	host	域名	
3	file	地址路径	
4	port	端口	
5	title	标题	
6	id	记录ID	
7	tid	任务ID	
8	check_time	检测时间	
9	teststatus	测试状态	1测试成功 2无有效数据可以显示在地图上
10	fullips	测速点信息	Name/province/city/isp/sid

2.4 请求 URL 实例

https://api.17ce.com/ping

form-data	x-www-form-urlencoded	raw
code	8217c3fab8dd27dc812a15e26d9433d1	
t	1509614842	
url	g.cn	
user	yiqice@qq.com	
isp	1,2	
Key	Value	

2.5 返回数据实例

```

{
  "url": "http://www.yiichina.com/doc/api/1.1/CDbCacheDependency",
  "host": "www.yiichina.com",
  "file": "/doc/api/1.1/CDbCacheDependency",
  "port": 80,
  "title": "www.yiichina.com",
  "id": "113547",
  "tid": "201706_bc730156b986cb428802744ed5632713",
  "check_time": "",
  "teststatus": 1,
  "fullips": [{
    "linkname": "",
    "link": "",
    "name": "陕西西安移动",
    "pro_id": "194",
    "client_type": "1",
    "isp": "移动",
    "ispid": "7",
    "province": "陕西",
    "city": "西安市",
    "fullname": "陕西西安市移动",
    "sid": "2982",
    "py": "SX"
  }],
  "linkname": "",
  "link": ""
}

```

```

        "name": "福建地区移动",
        "pro_id": "79",
        "client_type": "1",
        "isp": "移动",
        "ispid": "7",
        "province": "福建",
        "city": "福州市",
        "fullname": "福建福州市移动",
        "sid": "3092",
        "py": "FJ"
    },
}

```

** 更新 PING 测试数据 **

1.> 根据上一个请求得到的任务 ID, 可以实时去请求更新测试结果 或者设置 `setTimeout` 定时 5 分钟后一次获取得到所有测试结果: <https://api.17ce.com/ajaxfresh>

2.> 请求参数

`user` <string> 17ce 用户名
`code` <string> token 验证
`t` <string> 时间戳
`tid` <string> 任务 ID
`num` <string> 已返回测试点数据个数, 默认开始为 0
`ajax_over` <int> 更新数据 0 停止更新数据 1

3.> 请求 url 实例

https://api.17ce.com/ajaxfresh

form-data	x-www-form-urlencoded	raw
user	yiqice@qq.com	
code		
t	1497958477	
tid	201706_ed1400b1e3a0181dcd053cafcc	
num	0	
ajax_over	0	
Key	Value	

4.> 返回数据实例

```

{
  "url": "http://www.yiichina.com/doc/api/1.1/CDbCacheDependency",
  "host": "www.yiichina.com",
  "tid": "201706_bc730156b986cb428802744ed5632713", // 任务 ID
  "type": 2, // ping 测试
  "taskstatus": "3", //测试完成
  "teststatus": 1,
  "num": "4",
  "num2": "4",
  "check_time": "2017-06-08 17:34:33",
  "freshdata": {
    "2982": {
      "linkname": "",
      "link": "",
      "name": "陕西西安移动",
      "isp": "移动",
      "view": "陕西",
      "SrcIP": {
        "srcip": "123.56.193.192", // 解析 IP
        "ipfrom": "中国北京阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网"
      },
      "sid": "2982", // 节点 id
      "DataSize": "100B", // 包大小
      "PacketsSent": 10, // 发送
      "PacketsRecv": 10, // 接收
      "PacketsLost": 0, // 丢弃
      "Avg": "36.827ms", // 平均时间
      "Max": "37.149ms", // 最大时间
      "Min": "36.721ms", // 最小时间
      "PingStr": "PING www.yiichina.com <br>PING www.yiichina.com (123.56.193.192)
with 100 bytes of data: <br>Reply from 123.56.193.192: bytes=100 time=37ms TTL=51
<br>Reply from 123.56.193.192: bytes=100 time=37ms TTL=51 <br>Reply from
123.56.193.192: bytes=100 time=37ms TTL=51 <br>Reply from 123.56.193.192:
bytes=100 time=37ms TTL=51 <br>Reply from 123.56.193.192: bytes=100 time=37ms
TTL=51 <br>Reply from 123.56.193.192: bytes=100 time=37ms TTL=51 <br>Reply from
123.56.193.192: bytes=100 time=37ms TTL=51 <br>Reply from 123.56.193.192:
bytes=100 time=37ms TTL=51 <br>Reply from 123.56.193.192: bytes=100 time=37ms
TTL=51 <br>Reply from 123.56.193.192: bytes=100 time=37ms TTL=51 <br> <br>Ping
statistics for 123.56.193.192: <br>Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
<br>Approximate round trip times in milli-seconds: <br>Minimum = 37ms, Maximum =
37ms, Average = 37ms" // 详细信息
    },
  },
  "average_data": { // 平均值数据

```

```

"SrcipNum": 1,
"ipfromNum": 1,
"PacketsSent": 10,
"PacketsRecv": 10,
"PacketsLost": 0,
"Avg": "40.646ms",
"Max": "41.439ms",
"Min": "40.063ms",
"diffPacketsSent": 0,
"diffPacketsRecv": 0,
"diffPacketsLost": 0,
"diffAvg": "0ms",
"diffMax": "0ms",
"diffMin": "0ms"
},
"ajax_over": 0,
"port": 80
}

```

3. tracert 测试

3.1 请求地址

操作	操作名称
协议	HTTPS
方式	POST [form-data]
地址	https://api.17ce.com/tracert

3.2 请求参数

序号	参数名	中文名称	必选	数据类型	长度	备注
1	user	17ce用户名	Y	String	30	如 yiqice@qq.com
2	code	token验证	Y	String	32	开通服务获得token加密
3	t	时间戳	Y	String	16	
4	url	测试地址	Y	String	256	url格式
5	area	测速区域	N	array	32	0.全部 1.大陆 2.港澳台 3.国外
6	pro_id	省份	N	array	256	
7	city	城市	N	array	256	
8	isp	ISP	N	array	64	见附录
9	sid	测速点列表	Y	string	256	

3.3 返回数据

序号	返回值	中文名称	备注
1	url	测试url地址	

2	host	域名	
3	file	地址路径	
4	port	端口	
5	title	标题	
6	id	记录ID	
7	tid	任务ID	
8	check_time	检测时间	
9	teststatus	测试状态	1测试成功 2无有效数据可以显示在地图上
10	fullips	测速点信息	Name/province/city/isp/sid

3.4 请求 URL 实例

https://api.17ce.com/tracert

form-data x-www-form-urlencoded raw

user yiqice@qq.com

code

t 1497960109

url www.icbc.com.cn

sid 3273,3045

Key Value

Send Preview Add to collection

3.5 返回数据实例

```
{
  "url": "http://www.yiichina.com",
  "host": "www.yiichina.com",
  "file": "/",
  "port": 80,
  "title": "http://www.yiichina.com",
  "id": "115917",
  "tid": "201706_ed83fb15221ec39ed478d5bc74f31add",
  "teststatus": 1,
  "fullips": [
    {
      "linkname": "",
      "link": "",
      "name": "福建省福州电信",
      "pro_id": "79",
      "client_type": "1",

```

```

        "isp": "电信",
        "ispid": "1",
        "province": "福建",
        "city": "福州市",
        "fullname": "福建福州市电信",
        "sid": "3045",
        "py": "FJ"
    },{
        "linkname": "",
        "link": "",
        "name": "安徽电信合肥",
        "pro_id": "236",
        "client_type": "1",
        "isp": "电信",
        "ispid": "1",
        "province": "安徽",
        "city": "合肥市",
        "fullname": "安徽合肥市电信",
        "sid": "3273",
        "py": "AH"
    }
],
"check_time": "",
}

```

** 更新 tracert 测试数据 **

1.> 根据上一个请求得到的任务 ID, 可以实时去请求更新测试结果 或者设置 `setTimeout` 定时 5 分钟后一次获取得到所有测试结果: <https://api.17ce.com/ajaxfresh>

2.> 请求参数

`user` <string> 17ce 用户名
`code` <string> token 验证
`t` <string> 时间戳
`tid` <string> 任务 ID
`num` <string> 已返回测试点数据个数, 默认开始为 0
`ajax_over` <int> 更新数据 0 停止更新数据 1

3.> 请求 url 实例

https://api.17ce.com/ajaxfresh

form-data	x-www-form-urlencoded	raw
user	yiqice@qq.com	
code	[REDACTED]	
t	1497958477	
tid	201706_ed1400b1e3a0181dcd053cafcc	
num	0	
ajax_over	0	
Key	Value	

Send Preview Add to collection

4.> 返回数据实例

```
{
  "url": "http://www.yiichina.com",
  "host": "www.yiichina.com",
  "tid": "201706_ed83fb15221ec39ed478d5bc74f31add",
  "type": 3, // tracert 测试
  "taskstatus": "3", // 测试完成
  "teststatus": 1,
  "num": "2",
  "num2": "2",
  "check_time": "2017-06-08 17:56:13",
  "freshdata": {
    "3045": { // 节点 id
      "SrcIP": "123.56.193.192",
      "IP": "117.27.251.7",
      "linkname": "",
      "link": "",
      "view": "福建",
      "name": "福建省福州电信",
      "isp": "电信",
      "sid": "3045",
      "TraRouteAry": [
        {
          "Ip": { // 第一跳
            "srcip": "117.27.251.1",
            "ipfrom": "中国福建福州电信",
            "dnsname": "*"
          },
          "PacketsSent": "6",
          "PacketsRecv": "6",
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
"PacketsLost": "0",
"Avg": 0.004502,
"Max": 0.005874,
"Min": 0.002842
},{
  "Ip": {      // 第二跳
    "srcip": "192.168.100.25",
    "ipfrom": "Local Address",
    "dnsname": "*"
  },
  "PacketsSent": "6",
  "PacketsRecv": "6",
  "PacketsLost": "0",
  "Avg": 0.002509,
  "Max": 0.002815,
  "Min": 0.002379
},{
  "Ip": {      // 第三跳
    "srcip": "192.168.250.25",
    "ipfrom": "Local Address",
    "dnsname": "*"
  },
  "PacketsSent": "6",
  "PacketsRecv": "6",
  "PacketsLost": "0",
  "Avg": 0.003458,
  "Max": 0.004131,
  "Min": 0.000868
},{
  "Ip": {
    "srcip": "*",
    "dnsname": "*",
    "ipfrom": "*"
  },
  "PacketsSent": "6",
  "PacketsRecv": "0",
  "PacketsLost": "6",
  "Avg": 0,
  "Max": 0,
  "Min": 0
}
}
```

```

    },
    "ajax_over": 0,
    "port": 80
}

```

附 TOKEN 加密方式 (\$user: 17ce 用户名 \$pwd: 17ce 密码 \$t 时间戳)
 md5(base64_encode(substr(md5(\$pwd),4,19).trim(\$user).\$t));
 对密码 md5 加密后第 4 位起截取 19 位字符，拼接用户名和时间戳进行 base64 和 md5 加密。

如 \$user: test@17ce.com \$pwd: 123456 \$t: 1532598458
 用户密码 MD5 加密: e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
 截取字符串: dc3949ba59abbe56e05
 拼接后进行 base64 和 md5 加密: 6c5a1867714c4a9629b0e858977d4467

错误列表

- 10001 用户名不能为空！
 - ① 是否 POST 请求 ② 是否 form-data 方式提交 Body 参数 ③ 参数中是否存在空格
- 10002 code 不能为空！
- 10003 时间戳不能为空！
- 10004 时间戳超过有效范围！
 - ① 本地需同步北京时间
- 10005 接口用户不存在！
- 10006 接口未开通或被禁用！
- 10007 非法请求！
- 10008 接口用户验证失败
 - ① code 验证失败 加密方法有误
- 10009 接口用户积分不足，请充值！
- 10010 测试 url 不能为空！
- 10011 ISP 不能为空！
- 10012 请输入正确的 URL！
- 10013 测速点 sid 不能为空！
- 10014 缺少任务 id！
- 10015 每个区域最多选择 10 个测速点
- 10016 客户端类型错误
- 10017 没有找到符合条件的监测点

※附录 ISP 列表 1.电信 2.联通 3.国外 4.其他 6. 铁通 7.移动 8.教育网 10.科技网 11.华数 13.鹏博士 14.有线通 15.广电网 16.视讯宽带 17.香港 18.台湾 19.澳门

※附录 国内省份城市表

12	香港	12	香港
49	重庆	246	重庆市
49	重庆	411	渝中区
49	重庆	412	九龙坡区
49	重庆	413	江北区
49	重庆	414	渝北区
49	重庆	415	南岸区
49	重庆	416	永川区
49	重庆	417	江津区
49	重庆	418	巴南区
49	重庆	419	南川区
49	重庆	420	涪陵区
49	重庆	421	北碚区
49	重庆	422	垫江县
49	重庆	880	大渡口区
49	重庆	881	沙坪坝区
49	重庆	882	梁平县
49	重庆	883	黔江区
49	重庆	884	秀山县
49	重庆	885	石柱县
49	重庆	887	长寿区
49	重庆	889	潼南县
49	重庆	890	荣昌县
49	重庆	942	云阳县
49	重庆	943	铜梁县
49	重庆	944	开县
49	重庆	945	璧山县
49	重庆	946	大足县
49	重庆	947	渝北工业园区
49	重庆	948	双桥区
49	重庆	949	巫山县
49	重庆	950	丰都县
49	重庆	951	忠县
49	重庆	952	奉节县
49	重庆	953	武隆县
49	重庆	954	巫溪县

49	重庆	1000	合川区
49	重庆	1126	高新区
49	重庆	1185	彭水县
49	重庆	1186	綦江区
49	重庆	1187	南平区
49	重庆	1366	南崖区
49	重庆	1476	酉阳县
49	重庆	1516	璧山县
49	重庆	1535	潼南区
49	重庆	1536	城口县
49	重庆	1537	石桥铺地区
49	重庆	1538	杨家坪区
49	重庆	1546	万州区
79	福建	471	福州市
79	福建	472	福安市
79	福建	473	宁德市
79	福建	474	莆田市
79	福建	475	龙岩市
79	福建	476	厦门市
79	福建	477	南平市
79	福建	478	三明市
79	福建	479	泉州市
79	福建	480	漳州市
79	福建	688	福清市
79	福建	689	晋江市
79	福建	933	平潭市
79	福建	1065	龙海市
79	福建	1072	南安市
79	福建	1172	武夷山市
79	福建	1249	闽侯市
79	福建	1250	惠安市
79	福建	1251	浦城市
79	福建	1258	盐田市
79	福建	1425	连城市
79	福建	1498	建瓯市
80	甘肃	602	兰州市
80	甘肃	722	庆阳市
80	甘肃	723	定西市
80	甘肃	724	武威市
80	甘肃	725	酒泉市

80	甘肃	726	张掖市
80	甘肃	727	嘉峪关市
80	甘肃	763	平凉市
80	甘肃	764	白银市
80	甘肃	825	天水市
80	甘肃	826	金昌市
80	甘肃	827	敦煌市
80	甘肃	828	陇南市
80	甘肃	829	甘南州合作市
80	甘肃	830	临夏市
80	甘肃	909	酒泉地区
80	甘肃	910	合水市
80	甘肃	969	兰州城关区
80	甘肃	971	秦州市
80	甘肃	972	玉门市
80	甘肃	973	甘南州
80	甘肃	1114	合作市
180	北京	202	北京市
180	北京	497	朝阳区
180	北京	498	石景山区
180	北京	577	通州区
180	北京	578	延庆县
180	北京	579	东城区
180	北京	581	门头沟区
180	北京	736	海淀区
180	北京	737	昌平区
180	北京	835	宣武区
180	北京	836	顺义区
180	北京	837	西城区
180	北京	838	平谷区
180	北京	839	大兴区
180	北京	840	丰台区
180	北京	841	房山区
180	北京	842	崇文区
180	北京	843	怀柔区
180	北京	860	密云县
180	北京	1467	玄武区
183	内蒙古	205	内蒙古
183	内蒙古	424	乌兰浩特市
183	内蒙古	425	包头市

183 内蒙古 426 鄂尔多斯市
183 内蒙古 427 巴彦淖尔市
183 内蒙古 428 乌海市
183 内蒙古 429 阿拉善盟
183 内蒙古 430 乌兰察布盟
183 内蒙古 431 锡林郭勒盟
183 内蒙古 432 锡林浩特市
183 内蒙古 433 呼和浩特市
183 内蒙古 434 赤峰市
183 内蒙古 435 通辽市
183 内蒙古 436 呼伦贝尔市
183 内蒙古 437 牙克石市
183 内蒙古 438 扎兰屯市
183 内蒙古 439 海拉尔市
183 内蒙古 440 满洲里市
183 内蒙古 441 呼伦贝尔盟
183 内蒙古 810 呼伦贝尔盟海拉尔区
183 内蒙古 811 莫旗尼尔基镇
183 内蒙古 812 乌兰察布市
183 内蒙古 813 集宁市
183 内蒙古 814 兴安盟
183 内蒙古 911 二连浩特市
183 内蒙古 912 兴安盟市
183 内蒙古 1021 五原县
183 内蒙古 1157 临河市
183 内蒙古 1396 东胜市
183 内蒙古 1397 乌拉特前旗
183 内蒙古 1398 商都市
183 内蒙古 1454 内蒙古遼林浩特市
183 内蒙古 1475 根河市
183 内蒙古 1479 天义市
183 内蒙古 1480 丰镇市
184 台湾 856 台北市
184 台湾 1547 台湾
188 贵州 392 贵阳市
188 贵州 393 遵义市
188 贵州 394 黔南州
188 贵州 395 安顺市
188 贵州 396 凯里市

188 贵州	397	兴义市
188 贵州	398	毕节市
188 贵州	399	铜仁市
188 贵州	400	六盘水市
188 贵州	501	都匀市
188 贵州	502	黔东南州
188 贵州	503	铜仁地区
188 贵州	504	毕节地区
188 贵州	1006	纳雍市
188 贵州	1024	独山市
188 贵州	1086	赤水市
188 贵州	1118	黔西南州
188 贵州	1437	福泉市
188 贵州	1503	长顺市
189 宁夏	211	宁夏
189 宁夏	575	银川市
189 宁夏	900	吴忠市
189 宁夏	901	固原市
189 宁夏	902	西吉县
189 宁夏	1025	石嘴山市
189 宁夏	1124	中卫市
189 宁夏	1141	中宁市
189 宁夏	1393	青铜峡市
189 宁夏	1448	大武口市
190 山东	212	济南市
190 山东	515	滨州市
190 山东	516	青岛市
190 山东	517	泰安市
190 山东	518	烟台市
190 山东	519	临沂市
190 山东	520	潍坊市
190 山东	521	淄博市
190 山东	522	东营市
190 山东	523	聊城市
190 山东	524	菏泽市
190 山东	525	枣庄市
190 山东	526	日照市
190 山东	527	德州市
190 山东	528	威海市
190 山东	529	莱芜市

190	山东	845	安丘市
190	山东	846	济宁市
190	山东	847	临沂市
190	山东	848	章丘市
190	山东	897	诸城市
190	山东	934	郯城市
190	山东	974	寿光市
190	山东	1082	莱阳市
190	山东	1129	临清市
190	山东	1130	莱州市
190	山东	1132	新泰市
190	山东	1133	滕州市
190	山东	1154	昌邑市
190	山东	1155	青州市
190	山东	1171	曲阜市
190	山东	1177	蓬莱市
190	山东	1260	沂源市
190	山东	1335	胶州市
192	黑龙江	584	哈尔滨市
192	黑龙江	585	大庆市
192	黑龙江	586	牡丹江市
192	黑龙江	746	伊春市
192	黑龙江	747	加格达奇区
192	黑龙江	748	大兴安岭地区
192	黑龙江	750	北安市
192	黑龙江	751	黑河市
192	黑龙江	752	七台河市
192	黑龙江	753	五大连池市
192	黑龙江	754	鹤岗市
192	黑龙江	778	齐齐哈尔市
192	黑龙江	779	佳木斯市
192	黑龙江	780	同江市
192	黑龙江	781	绥化市
192	黑龙江	782	安达市
192	黑龙江	783	肇东市
192	黑龙江	784	鸡西市
192	黑龙江	785	密山市
192	黑龙江	786	铁力市
192	黑龙江	787	绥化地区
192	黑龙江	788	海伦市

192 黑龙江 849 虎林市
192 黑龙江 850 双鸭山市
192 黑龙江 975 双城市
192 黑龙江 976 东宁市
192 黑龙江 978 白安市
192 黑龙江 979 海林市
192 黑龙江 980 宁安市
192 黑龙江 1077 嫩江市
192 黑龙江 1078 讷河市
192 黑龙江 1079 穆棱市
192 黑龙江 1382 绥芬河市
192 黑龙江 1383 五常市
192 黑龙江 1384 青冈市
192 黑龙江 1385 绥棱市
192 黑龙江 1386 宝泉岭垦区
192 黑龙江 1387 塔河市
192 黑龙江 1389 林口市
192 黑龙江 1523 富锦市
193 山西 661 大同市
193 山西 662 长治市
193 山西 663 忻州市
193 山西 664 原平市
193 山西 665 介休市
193 山西 666 晋中市
193 山西 667 太原市
193 山西 668 临汾市
193 山西 669 运城市
193 山西 670 晋城市
193 山西 671 朔州市
193 山西 672 阳泉市
193 山西 673 吕梁市
193 山西 674 孝义市
193 山西 852 霍州市
193 山西 853 侯马市
193 山西 854 离石市
193 山西 855 汾阳市
193 山西 1356 高平市
193 山西 1357 忻州市
193 山西 1358 永济市
194 陕西 601 西安市

194	陕西	711	铜川市
194	陕西	712	安康市
194	陕西	713	宝鸡市
194	陕西	714	商洛市
194	陕西	715	渭南市
194	陕西	716	汉中市
194	陕西	717	咸阳市
194	陕西	718	榆林市
194	陕西	908	延安市
194	陕西	1144	韩城市
194	陕西	1162	略阳市
194	陕西	1317	商州市
194	陕西	1318	杨凌市
194	陕西	1457	树安市
195	广东	217	广州市
195	广东	262	佛山市
195	广东	263	东莞市
195	广东	264	深圳市
195	广东	265	江门市
195	广东	266	汕头市
195	广东	268	中山市
195	广东	269	揭阳市
195	广东	270	梅州市
195	广东	635	湛江市
195	广东	636	惠州市
195	广东	637	韶关市
195	广东	638	阳江市
195	广东	639	茂名市
195	广东	640	潮州市
195	广东	641	普宁市
195	广东	642	清远市
195	广东	643	肇庆市
195	广东	644	云浮市
195	广东	645	河源市
195	广东	646	开平市
195	广东	647	廉江市
195	广东	648	汕尾市
195	广东	649	阳春市
195	广东	859	肇兴市
195	广东	927	英德市

195 广东	928	陆丰市
195 广东	929	台山市
195 广东	930	惠阳市
195 广东	1081	潮州市
195 广东	1100	高州市
195 广东	1128	恩平市
195 广东	1139	信宜市
195 广东	1159	化州市
195 广东	1180	罗定市
195 广东	1188	珠海市
195 广东	1254	潮阳市
195 广东	1364	鹤山市
195 广东	1392	连州市
195 广东	1461	雷州市
196 河南	219	三门峡市
196 河南	271	郑州市
196 河南	701	南阳市
196 河南	702	新乡市
196 河南	703	开封市
196 河南	704	焦作市
196 河南	705	平顶山市
196 河南	706	商丘市
196 河南	707	许昌市
196 河南	866	鹤壁市
196 河南	867	安阳市
196 河南	868	驻马店市
196 河南	869	孟州市
196 河南	870	信阳市
196 河南	871	周口市
196 河南	872	洛阳市
196 河南	873	漯河市
196 河南	874	濮阳市
196 河南	875	义马市
196 河南	913	偃师市
196 河南	939	项城市
196 河南	955	新郑市
196 河南	956	淮阳市
196 河南	957	荥阳市
196 河南	967	登封市
196 河南	968	济源市

196	河南	1023	郸城市
196	河南	1092	永城市
196	河南	1093	长葛市
196	河南	1094	禹州市
196	河南	1095	邓州市
196	河南	1096	新密市
196	河南	1150	林州市
196	河南	1151	巩义市
196	河南	1405	灵宝市
196	河南	1478	卫辉市
196	河南	1534	漯河市
221	上海	245	静安区
221	上海	280	上海市
221	上海	481	普陀区
221	上海	482	徐汇区
221	上海	483	长宁区
221	上海	484	闵行区
221	上海	485	闸北区
221	上海	486	虹口区
221	上海	487	黄浦区
221	上海	488	浦东新区
221	上海	489	杨浦区
221	上海	490	崇明县
221	上海	491	金山区
221	上海	492	青浦区
221	上海	493	南汇区
221	上海	494	奉贤区
221	上海	495	宝山区
221	上海	496	嘉定区
221	上海	499	卢湾区
221	上海	500	松江区
221	上海	1527	南桥区
227	云南	560	昆明市
227	云南	563	玉溪市
227	云南	564	楚雄州楚雄市
227	云南	815	昭通市
227	云南	817	大理州
227	云南	818	文山州
227	云南	819	红河州
227	云南	821	曲靖市

227 云南	823	临沧市
227 云南	824	丽江市
227 云南	940	德宏州瑞丽市
227 云南	958	怒江州
227 云南	959	红河州个旧市
227 云南	960	开远市
227 云南	961	普洱市
227 云南	962	景洪市
227 云南	963	文山市
227 云南	964	保山市
227 云南	965	富宁市
227 云南	966	德宏市
227 云南	1073	楚雄州
227 云南	1125	大理市
227 云南	1136	德宏州
227 云南	1153	宝山市
227 云南	1313	蒙自市
227 云南	1346	德洪州
227 云南	1417	迪庆州
227 云南	1418	弥勒市
227 云南	1419	安宁市
227 云南	1420	宣威市
227 云南	1499	芒市
227 云南	1530	邵通市
227 云南	1543	德宏州潞西市
235 湖北	259	武汉市
235 湖北	261	襄樊市
235 湖北	444	宜昌市
235 湖北	445	孝感市
235 湖北	446	荆州市
235 湖北	447	黄冈市
235 湖北	448	十堰市
235 湖北	449	天门市
235 湖北	450	恩施市
235 湖北	451	黄石市
235 湖北	452	荆门市
235 湖北	453	潜江市
235 湖北	454	仙桃市
235 湖北	455	随州市
235 湖北	456	恩施州

235	湖北	457	鄂州市
235	湖北	458	咸宁市
235	湖北	459	汉川市
235	湖北	460	赤壁市
235	湖北	512	武穴市
235	湖北	513	大冶市
235	湖北	514	应城市
235	湖北	914	石首市
235	湖北	915	丹江口市
235	湖北	916	钟祥市
235	湖北	984	黄州市
235	湖北	987	洪湖市
235	湖北	988	松滋市
235	湖北	989	枝江市
235	湖北	990	当阳市
235	湖北	991	麻城市
235	湖北	992	利川市
235	湖北	993	广水市
235	湖北	1010	襄阳市
235	湖北	1360	枝城市
235	湖北	1453	宜都市
235	湖北	1526	安陆市
235	湖北	1529	宜城市
236	安徽	272	滁州市
236	安徽	609	合肥市
236	安徽	610	铜陵市
236	安徽	611	黄山市
236	安徽	612	池州市
236	安徽	613	宣城市
236	安徽	614	巢湖市
236	安徽	615	淮南市
236	安徽	616	宿州市
236	安徽	617	亳州市
236	安徽	618	六安市
236	安徽	619	淮北市
236	安徽	620	阜阳市
236	安徽	621	亳州市
236	安徽	622	马鞍山市
236	安徽	623	安庆市
236	安徽	624	蚌埠市

236 安徽	625	芜湖市
236 安徽	626	天长市
236 安徽	831	宣州市
236 安徽	832	池州市
236 安徽	896	贵池市
236 安徽	1009	滁州市
236 安徽	1105	宁国市
236 安徽	1167	界首市
236 安徽	1214	桐城市
236 安徽	1262	巢州市
236 安徽	1337	凤阳市
236 安徽	1355	涡阳市
236 安徽	1399	定远市
238 西藏	274	西藏
238 西藏	1018	拉萨市
238 西藏	1160	日喀则地区
238 西藏	1161	山南地区
238 西藏	1244	日喀则市
238 西藏	1245	那曲地区
238 西藏	1509	昌都地区
239 江西	275	南昌市
239 江西	402	九江市
239 江西	403	上饶市
239 江西	404	萍乡市
239 江西	405	丰城市
239 江西	407	吉安市
239 江西	408	鹰潭市
239 江西	409	赣州市
239 江西	410	抚州市
239 江西	572	景德镇市
239 江西	686	新余市
239 江西	690	瑞昌市
239 江西	691	宜春市
239 江西	692	樟树市
239 江西	1104	瑞金市
239 江西	1253	贵溪市
239 江西	1257	井冈山市
239 江西	1441	芦溪市
239 江西	1455	临川市
241 澳门	277	澳门

243 天津	279	天津市
243 天津	790	滨海新区
243 天津	791	红桥区
243 天津	792	南开区
243 天津	793	北辰区
243 天津	794	河北区
243 天津	795	武清区
243 天津	796	蓟县
243 天津	797	河西区
243 天津	798	河平区
243 天津	799	塘沽区
243 天津	801	西青区
243 天津	802	河东区
243 天津	803	津南区
243 天津	804	东丽区
243 天津	805	宁河县
243 天津	806	和平区
243 天津	807	宝坻区
243 天津	809	大港区
243 天津	1102	汉沽区
243 天津	1103	滨海区
243 天津	1362	南天区
243 天津	1426	静海区
250 河北	288	邯郸市
250 河北	289	唐山市
250 河北	290	辛集市
250 河北	293	石家庄市
250 河北	294	保定市
250 河北	295	廊坊市
250 河北	576	衡水市
250 河北	698	张家口市
250 河北	699	沧州市
250 河北	742	涿州市
250 河北	743	邢台市
250 河北	744	秦皇岛市
250 河北	745	承德市
250 河北	876	定州市
250 河北	982	泊头市
250 河北	983	霸州市
250 河北	1158	三河市

250 河北	1246 徐水市
250 河北	1390 高碑店市
250 河北	1391 沙河市
250 河北	1473 黄骅市
346 新疆	390 新疆
346 新疆	719 乌鲁木齐市
346 新疆	720 伊犁州伊宁市
346 新疆	721 石河子市
346 新疆	765 哈密市
346 新疆	766 吐鲁番市
346 新疆	767 昌吉市
346 新疆	768 阜康市
346 新疆	769 库尔勒市
346 新疆	770 喀什市
346 新疆	771 伊犁州
346 新疆	772 阿克苏市
346 新疆	773 奎屯市
346 新疆	774 克拉玛依市
346 新疆	775 博尔塔拉州
346 新疆	776 伊宁市
346 新疆	777 塔城市
346 新疆	877 阿勒泰市
346 新疆	878 乌苏市
346 新疆	879 和田市
346 新疆	1011 昌吉州
346 新疆	1012 博乐市
346 新疆	1013 喀什地区
346 新疆	1015 塔城地区
346 新疆	1091 阿克苏地区
346 新疆	1119 五家渠市
346 新疆	1135 北屯市
346 新疆	1163 博州
346 新疆	1164 和田地区
346 新疆	1168 吐鲁番地区
346 新疆	1169 哈密地区
346 新疆	1170 巴音郭楞州
346 新疆	1255 伊犁市
346 新疆	1316 阿拉尔市
346 新疆	1352 阿勒泰地区
346 新疆	1406 阿图什市

346	新疆	1531	米泉市
349	辽宁	443	大连市
349	辽宁	582	沈阳市
349	辽宁	583	盘锦市
349	辽宁	650	鞍山市
349	辽宁	651	朝阳市
349	辽宁	652	锦州市
349	辽宁	653	铁岭市
349	辽宁	654	营口市
349	辽宁	655	丹东市
349	辽宁	656	本溪市
349	辽宁	657	抚顺市
349	辽宁	658	阜新市
349	辽宁	659	辽阳市
349	辽宁	660	葫芦岛市
349	辽宁	789	北票市
349	辽宁	1101	海城市
349	辽宁	1127	北镇市
349	辽宁	1165	盖州市
349	辽宁	1166	开原市
349	辽宁	1400	大连甘井子区
349	辽宁	1521	凌海市
349	辽宁	1522	桓仁市
350	湖南	461	长沙市
350	湖南	462	岳阳市
350	湖南	463	衡阳市
350	湖南	465	株洲市
350	湖南	466	湘潭市
350	湖南	467	湘乡市
350	湖南	468	益阳市
350	湖南	469	郴州市
350	湖南	505	吉首市
350	湖南	506	湘西州
350	湖南	507	张家界市
350	湖南	508	娄底市
350	湖南	509	怀化市
350	湖南	510	常德市
350	湖南	684	耒阳市
350	湖南	685	常宁市
350	湖南	708	永州市

350 湖南	917	邵阳市
350 湖南	931	浏阳市
350 湖南	1016	汨罗市
350 湖南	1017	株州市
350 湖南	1336	桃源市
350 湖南	1428	冷水江市
350 湖南	1429	涟源市
350 湖南	1502	韶山市
350 湖南	1514	郴州市
350 湖南	1544	武冈市
351 吉林	587	长春市
351 吉林	588	四平市
351 吉林	627	公主岭市
351 吉林	628	辽源市
351 吉林	629	九台市
351 吉林	630	延边州
351 吉林	631	珲春市
351 吉林	632	延吉市
351 吉林	633	通化市
351 吉林	634	松原市
351 吉林	710	吉林市
351 吉林	919	桦甸市
351 吉林	920	敦化市
351 吉林	921	白山市
351 吉林	922	临江市
351 吉林	923	白城市
351 吉林	924	梅河口市
351 吉林	925	延边市
351 吉林	941	双辽市
351 吉林	1026	榆树市
351 吉林	1027	大安市
351 吉林	1083	船营市
351 吉林	1116	洮南市
351 吉林	1123	图们市
351 吉林	1146	梅河市
351 吉林	1353	集安市
351 吉林	1410	德惠市
351 吉林	1412	舒兰市
351 吉林	1413	磐石市
351 吉林	1414	蛟河市

351 吉林	1415	龙井市
351 吉林	1416	和龙市
351 吉林	1517	松院市
351 吉林	1528	泉阳市
352 广西	531	柳州市
352 广西	532	南宁市
352 广西	534	玉林市
352 广西	535	贺州市
352 广西	536	贵港市
352 广西	537	崇左市
352 广西	559	桂林市
352 广西	561	百色市
352 广西	562	河池市
352 广西	566	北海市
352 广西	567	钦州市
352 广西	568	防城港市
352 广西	569	梧州市
352 广西	733	来宾市
352 广西	734	贺梧地区
352 广西	735	岑溪市
352 广西	738	宜州市
352 广西	1022	万胜县
352 广西	1099	桂平市
352 广西	1178	北流市
352 广西	1348	融水市
352 广西	1394	陆川县
352 广西	1424	城港市
352 广西	1481	百色
352 广西	1482	凭祥市
352 广西	1504	桂林荔浦县
353 四川	538	宜宾市
353 四川	539	成都市
353 四川	540	广元市
353 四川	541	遂宁市
353 四川	542	巴中市
353 四川	543	内江市
353 四川	544	泸州市
353 四川	545	南充市
353 四川	546	德阳市
353 四川	547	绵阳市

353	四川	548	乐山市
353	四川	549	广安市
353	四川	550	资阳市
353	四川	551	凉山州西昌市
353	四川	552	自贡市
353	四川	553	攀枝花市
353	四川	554	达州市
353	四川	555	雅安市
353	四川	687	凉山州
353	四川	740	眉山市
353	四川	935	甘孜州
353	四川	937	峨眉山市
353	四川	938	康定市
353	四川	1004	阿坝州
353	四川	1067	广汉市
353	四川	1074	西昌市
353	四川	1110	万源市
353	四川	1111	凉山市
353	四川	1176	阆中市
353	四川	1300	三台市
353	四川	1445	彭州市
353	四川	1446	三江市
353	四川	1539	简阳市
353	四川	1540	忧眉山市
353	四川	1542	华蓥市
354	海南	557	海口市
354	海南	558	儋州市
354	海南	676	文昌市
354	海南	677	万宁市
354	海南	678	琼海市
354	海南	679	三亚市
354	海南	681	五指山市
354	海南	682	东方市
354	海南	1122	琼州市
354	海南	1248	琼山市
354	海南	1430	澄迈市
354	海南	1431	兴隆市
354	海南	1432	陵水市
354	海南	1433	定安市
354	海南	1434	白沙市

354	海南	1435	昌江市
354	海南	1519	澄州市
355	浙江	570	金华市
355	浙江	571	丽水市
355	浙江	573	杭州市
355	浙江	580	温州市
355	浙江	730	台州市
355	浙江	731	衢州市
355	浙江	732	宁波市
355	浙江	757	嘉兴市
355	浙江	758	绍兴市
355	浙江	759	桐乡市
355	浙江	760	湖州市
355	浙江	761	舟山市
355	浙江	762	义乌市
355	浙江	893	衢州
355	浙江	1149	永康市
355	浙江	1173	临安市
355	浙江	1319	余杭市
356	青海	574	西宁市
356	青海	903	格尔木市
356	青海	905	海西州
356	青海	906	海北州
356	青海	1066	海南州
356	青海	1181	玉树州
356	青海	1182	果洛州
357	江苏	589	连云港市
357	江苏	590	南京市
357	江苏	591	淮安市
357	江苏	592	扬州市
357	江苏	593	泰州市
357	江苏	594	盐城市
357	江苏	595	苏州市
357	江苏	596	徐州市
357	江苏	597	常州市
357	江苏	598	无锡市
357	江苏	599	南通市
357	江苏	603	镇江市
357	江苏	605	靖江市
357	江苏	607	仪征市

357	江苏	608	宿迁市
357	江苏	894	淮阴市
357	江苏	1071	溧阳市
357	江苏	1087	宜兴市
357	江苏	1088	扬中市
357	江苏	1089	如皋市
357	江苏	1090	泰兴市
357	江苏	1106	丹阳市
357	江苏	1148	江都市
357	江苏	1261	昆山市
357	江苏	1330	启东市
357	江苏	1331	武进市
357	江苏	1377	南京雨花台区
357	江苏	1486	吴江市
357	江苏	1511	江阴市